

PRODUCTOS PARA PISOS INDUSTRIALES

MEMBRANAS DE CURADO Y SELLADORES SUPERFICIALES

EUCOBAR	Retardante de evaporación
KUREZ 100	Membrana de curado base parafina transparente para elementos y superficies de concreto, transparente
KUREZ 100 W.P.	Membrana de curado base parafina color blanco para elementos y superficies de concreto, en color blanco
EUCO CURA VIS	Membrana de curado base parafina para elementos y superficies de concreto para el sector de la vivienda
EUCOCURACURE	Membrana de curado base parafina para elementos de concreto
CURASEAL VOX	Curador para concreto y mortero
AQUA-CURE VOX	Membrana de curado y sellado que cumple con la norma V.O.C
SUPER AQUACURE VOX	Curador acrílico y sellador de altos sólidos, bajo olor, en cumplimiento con la norma V.O.C.
KUREZ DR VOX	Membrana de curado disipante, cumple las normas ASTM C-309 Tipo 1 y 1D Clase A y B y AASHTO M-148 tipo 1 clase A y B
REZ SEAL	Membrana acrílica para curado, sellado, endurecimiento y para construir elementos a prueba de antipolvo
SUPER REZ SEAL	Membrana Acrílica de altos sólidos para curar, sellar, endurecer y prevenir generación de polvo
DIAMOND CLEAR	Compuesto sellador y de curado resistente al blanqueamiento y amarillamiento

MEMBRANAS DE CURADO Y SELLADORES SUPERFICIALES

EUCO SUPER SLIP	Agente desmoldante para concreto
EUCOSLIP M VOX	Agente desmoldante para cimbras base aceite emulsionado
EUCO CIMBRA RAPID P	Agente desmoldante en pasta para cimbras y moldes
EUCO CIMBRA RAPID L	Agente desmoldante líquido para cimbras y moldes
EUCOSLIP MCP	Agente desmoldante para la industria de los transformadores
EUCOSLIP PC	Agente desmoldante base solvente para la industria de los prefabricados

ENDURECEDORES Y CORONAMIENTOS

SURFLEX	Endurecedor mineral no metálico para pisos Color Natural Color Light Reflective Color Terracota y/o Rojo Ladrillo, Tan Color Verde Especial Color Gris Frances, Ocre Color Amarillo Color Verde
EUCO FLOOR 40	Endurecedor silíceo para pisos
DIAMOND PLATE	Endurecedor metálico no oxidable para pisos para aplicación industrial
EUCO-PLATE H.D.	Endurecedor metálico para pisos para aplicación industrial Colores: Terracota, marrón, tile red, gris francés
ARENA SILICA	Arena Sílica denominación 16/30, 20/30, 20/40 Arena Sílica denominación 50/60, 40/50, 60/70

SELLADORES DE JUNTAS

EUCO 700	Sellador epóxico semirígido para juntas en pisos industriales
EUCO 800	Sellador epóxico semirígido para juntas en pisos industriales
EUCO 800 color Terracota	Sellador epóxico semirígido para juntas en pisos industriales
EUCO QWIK JOINT 200	Sellador de poliurea para juntas en pisos industriales
PISTOLA PARA CARTUCHO DOBLE DE 600 ML NOZZLE 832 ELEMENT MIXER	Pistola de alto desempeño para la aplicación del Euco Qwik Joint 200 Boquillas premezcladoras para aplicación de Euco Qwik Joint 200 Para la maquina de aplicación y para cartuchos dobles

CINTA DE DESARROLLO PARA EL SELLADO DE JUNTAS

BACKER ROD 1/4"	Cintilla de respaldo de sección circular
BACKER ROD 3/8"	Cintilla de respaldo de sección circular
BACKER ROD 1/2"	Cintilla de respaldo de sección circular
BACKER ROD 5/8"	Cintilla de respaldo de sección circular
BACKER ROD 3/4"	Cintilla de respaldo de sección circular
BACKER ROD 1"	Cintilla de respaldo de sección circular
BACKER ROD 1 1/2"	Cintilla de respaldo de sección circular
EUCOFLEX 1/4 "	Tiras para respaldo de selladores sección rectangular 1/4" X 10 cms Tiras para respaldo de selladores sección rectangular 1/4" X 15 cms Tiras para respaldo de selladores sección rectangular 1/4" X 20 cms
EUCO FLEX 1/2"	Tiras para respaldo de selladores sección rectangular 1/2" X 10 cms Tiras para respaldo de selladores sección rectangular 1/2" X 15 cms Tiras para respaldo de selladores sección rectangular 1/2" X 20 cms

CONTRAJUNTAS PARA PISOS DE CONCRETO

CONTRAJUNTA 1 1/2"	Junta de expansión
CONTRAJUNTA 2"	Junta de expansión

RECUBRIMIENTOS POLIMERICOS SUPERFICIALES

EUCOPOXY TUF COAT DBS CLEAR CLEAR	Sistema epóxico para pisos. Ofrece resistencia química y a la abrasión
EUCOPOXY TUF COAT DBS COLORES: CONCRETE GRAY	Sistema epóxico para pisos. Ofrece resistencia química y a la abrasión
EUCOPOXY TUF COAT DBS COLORES: WHITE	Sistema epóxico para pisos. Ofrece resistencia química y a la abrasión
EUCOPOXY TUF COAT HB+ GRAY	Sistema epóxico para pisos. Ofrece resistencia química y a la abrasión
EUCOPOXY TUF COAT HB+ VERDE	Sistema epóxico para pisos. Ofrece resistencia química y a la abrasión
EUCOPOXY TUF COAT CLEAR	Sistema epóxico para pisos. Ofrece resistencia química y a la abrasión
EUCOTHANE CLEAR, BLACK	Recubrimiento Base Poliester Poliuretano con Alta Resistencia al Ataque Químico y Abrasión
EUCOTHANE THAN	Recubrimiento Base Poliester Poliuretano con Alta Resistencia al Ataque Químico y Abrasión, libre de solventes
EUCOTHANE VOX CLEAR	Recubrimiento Base Poliester Poliuretano con Alta Resistencia al Ataque Químico y Abrasión, libre de solventes
EUCOPOXY TUF COAT DBS VOX CLEAR	Recubrimiento Base Poliester Poliuretano con Alta Resistencia al Ataque Químico y Abrasión, libre de solventes
EUCOTHANE CONCRETE GRAY	Recubrimiento Base Poliester Poliuretano con Alta Resistencia al Ataque Químico y Abrasión

ADHESIVOS EPOXICOS Y DE LATEX

EUCO # 352 EPOXY SYSTEM LV	Adhesivo epóxico de bajo módulo de baja viscosidad para concreto seco o húmedo
EUCO # 352 EPOXY SYSTEM MV	Adhesivo epóxico de bajo módulo de media viscosidad para concreto seco o húmedo,
EUCO # 352 EPOXY SYSTEM GEL	Adhesivo epóxico de bajo módulo de consistencia gel para concreto seco o húmedo
EUCO # 452 EPOXY SYSTEM LV	Adhesivo epóxico de alto módulo de baja viscosidad para concreto seco o húmedo
EUCO # 452 EPOXY SYSTEM MV	Adhesivo epóxico de alto módulo de mediana viscosidad para concreto seco o húmedo
EUCO # 452 EPOXY SYSTEM GEL	Adhesivo epóxico de alto módulo de consistencia gel para concreto seco o húmedo
EUCO # 456 MORTAR	Sistema de recubrimiento epóxico resistente al desgaste
EUCOPOXY LT MORTAR	Mortero epóxico para aplicaciones a bajas temperaturas FORMULA 26-40 (De -3 a 4 grados centígrados) FORMULA 0-25 (De -18 a -4 grados centígrados)

CORR-BOND	Adhesivo epóxico para cemento portland y protección para el acero de refuerzo
SBR LATEX	Adhesivo no remulsionable para concreto y mortero
EUCO BOND	Adhesivo para concreto y mortero

ESTABILIZADORES DE VOLUMEN (GROUTS)

NS GROUT	Mortero sin contracción para anclaje y reparación
HI FLOW GROUT	Relleno sin contracciones con alto tiempo de manejabilidad
E3 - HP	Sistema epóxico de alto desempeño Para anclaje de maquinaria y equipo (Contiene 3 Partes)
E3 - G	Grout epoxico de alta resistencia Para anclaje de maquinaria y equipo (Contiene 3 Partes)
HI FLOW GROUT METALIC	Grout metalico de alta tolerancia sin contracción

PRODUCTOS PARA REPARACION DE CONCRETO

-PISOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, PAVIMENTOS, PLATAFORMAS Y REPARACION VERTICAL

EUCO-SPEED	Mortero para parches de fraguado rápido
FLO -TOP	Mortero de reparación autonivelante, de fácil aplicación
EUCO SR - 93	Mortero modificado para reparación estructural con microsilica y polímeros
THIN TOP SUPREME	Mortero modificado con latex y microsilica para recubrimiento de pisos
VERTICOAT SUPREME	Mortero monocomponente para reparación vertical y sobrecabeza de alto desempeño, modificado con latex y microsilica.
EUCOPATCH	Material de reparación y parches de un componente
EUCOSEAL FOUNDATION GRAY	Recubrimiento cementicio para servicio pesado en protección e impermeabilización de mampostería, para colores utilizar los Mortar Colors
EUCOSEAL DECORATOR BLANCO	Recubrimiento cementicio para servicio pesado en protección e impermeabilización de mampostería.
SUPER EUCOSEAL	Recubrimiento cementicio y acrílicos para servicio pesado en protección e impermeabilización de mampostería
EUCOFAST	Mortero para reparación de fraguado rápido
SUPER EUCO TOP	Coronamiento metálico para superficies de concreto
DAM IT	Mortero cementicio hidráulico sin contracción de fraguado rápido
EUCOPOXY INJECTION RESIN	Material adhesivo 100% reactivo para sellar e inyectar

RECUBRIMIENTOS, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, SELLADORES

EUCOSIL	Compuesto para endurecer, sellar y prevenir el desprendimiento de polvo
EUCO DIAMOND HARD	Sellador Penetrante a base Polimeros Siliconatos Incrementa Resistencia a la Abrasión y Reduce la Absorción de Líquidos
EUCOGUARD 100	Sellador de Siloxano de Alta Penetración Impermeabiliza y Protege el Concreto de Ataques Químicos
EUCOGUARD 200	Sellador de Siloxano de Alta Penetración y Alto Contenido de Sólidos Impermeabiliza y Protege el Concreto de Ataques Químicos
EVERCLEAR	Sellador Acrílico para concretos decorativo
ARCHITECTURAL SEAL	Sellador acrílico para mampostería no decolorable

ESPECIALIDADES PARA LA CONSTRUCCION

SENTINEL GL	Aditamento de protección para la corrosión del acero. Protección Catódica
--------------------	------------------------------------------------------------------------------